ивверх

СВОБОДА
РЕШЕНИЙ

Besmed

Расходные материалы для
респираторной поддержки

Дыхательные контуры

Дыхательные контуры с проводом нагрева дыхательной смеси	4
Дыхательная система IPPB	5
Гладкоствольные дыхательные контуры	6
Гладкоствольные дыхательные контуры с влагосборниками	7
Гофрированные дыхательные контуры	8
Гофрированные дыхательные контуры с влагосборниками	9
Коаксиальные анестезиологические контуры	10
Растягивающиеся дыхательные контуры	11

Контуры с проводом нагрева – неонатальные Ø10 мм



Провод нагрева		1	2	3	4	5	6	7	Артикул
Неонатальный Ø10 мм	Одинарный	●	●	●	●		●		CT-19321
		●	●	●	●		●	●	CT-19323
	Двойной	●	●	●	●	●			CT-19322
		●	●	●	●	●		●	CT-19324

Контуры с проводом нагрева – для взрослых Ø22 мм



Тип	Провод нагрева	1	2	3	4	5	6	7	Артикул
Для взрослых Ø22 мм	Одинарный	●	●	●	●	●			CT-19022
		●	●	●	●	●		●	CT-19024
	Двойной	●	●	●	●		●		CT-19021
		●	●	●	●		●	●	CT-19023

Дыхательный контур iNFLOW с подогревом



Артикул **CT-19240**

Спецификация

Линия вдоха (с подогревом)	110 cm
Линия выдоха (без подогрева)	150 cm
Линия измерения давления	180 cm
Тип разъема	

Дыхательный контур с подогревом для Dräger Babylog 8000



Артикул **CT-19340**

Спецификация

Y-образный коннектор 15F с портом для санации

С одним проводом нагрева

Линия вдоха (с подогревом)	35+110 cm
Линия выхода (без подогрева)	90+60 cm
Влагосборник	1 Шт

Дыхательная система IPPB



Артикул **CT-11335**

Спецификация

Контур дыхательный с трубками длиной 15 см и 100 см

Небулайзер	20cc
Линия давления	110 см

Гладкоствольные дыхательные контуры для взрослых

Артикул **CT-10877**



Артикул **CT-10879**



Артикул **CT-10867**



Артикул **CT-10869**



Besmed

Гладкоствольные дыхательные контуры для взрослых с влагосборниками

Артикул **СТ-10889**



Артикул **СТ-10899**



info2@odyssey-medical.ru odyssey-medical.ru

Гофрированные дыхательные контуры неонатальные Ø10 мм





Длина	1	2	Артикул №
1.8 м			CT-18601
	•	•	CT-18604

Гофрированные дыхательные контуры для взрослых Ø22 мм



Длина	1	2	3	Артикул №
1.5 м				CT-16350
	•		•	CT-16352
1.8 м				CT-16370
		•	•	CT-16306

Гофрированные дыхательные контуры с влагосборниками для взрослых Ø22 мм

Артикул **CT-16130**



Артикул **CT-16390**



Контур коаксиальный сдвоенный с двухпросветной трубкой

Особенности

- вдох и выдох в одной трубке, что уменьшает вес
- малый вес снижает давление на дыхательные пути пациента при транспортировке
- подходит для всех наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ
- использование одним пациентом, не содержит латекса



Спецификация

Y-образный коннектор 15F/22M с разъемом люер лок
Может использоваться для взрослых/детей
Аксессуары опционально

Сдвоенная трубка (коаксиальная), разъем 22F основная трубка

Основная трубка	150 cm / 200 cm
	300 cm
Выдох растягивающаяся трубка	45 cm

Длина	1	2	3	Артикул
2.0 м				CT-11730
	•	•	•	CT-11731

1. Дополнительный растягивающийся лимб 0,9 м | 2. Дыхательный мешок 2 л | 3. Прямой коннектор 22M, 22M/15F

Контур анестезиологический коаксиальный

Артикул **СТ-11110**



Артикул **СТ-11170**



Тип	Длина	Луер-лок	Трубка CO_2	Артикул №
Для взрослых	1.5 м	●		СТ-11110
	1.5 м		●	СТ-11170

Растягивающиеся дыхательные контуры

Для взрослых Ø22 мм





Тип	Длина	1	2	Артикул №
Параллельный	2.0 м			СТ-16012
		●	●	СТ-16014

Принадлежности для дыхательных контуров

Гибкие угловые соединители 13

Дыхательные фильтры HMEF и HME 14

Гибкие угловые соединители одноразовые



15F/22M

A	B		C			Артикул №
Трубка	CU-68400 (Порт для санации, 360° поворотный)	CU-68203	CT-14309 (15F/22M)	CT-14308 (22F)	CT-14307 (15M)	
Гладкоствольные 15F	●		●			CU-68407
	●			●		CU-68408
	●				●	CU-68409
		●	●			CU-68907
		●		●		CU-68908
		●			●	CU-68909
Растягивающиеся 15F	●		●			CU-68404
	●			●		CU-68405
	●				●	CU-68406
		●	●			CU-68904
		●		●		CU-68905
		●			●	CU-68906



15F/22M

A	B		C			Артикул №
Трубка	CU-68400 (Всасывающий колпачок, 360° поворотный)	CU-68203	CT-14309 (15F/22M)	CT-14308 (22F)	CT-14307 (15M)	
Гофрированные	●		●			CU-68401
	●			●		CU-68402
	●				●	CU-68403
		●	●			CU-68901
		●		●		CU-68902
		●			●	CU-68903

Дыхательные фильтры

HMEF

22F/15M

22M/15F

	FL-70313 HMEF с портом с луер-лок
Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1500
Мертвое пространство (мл)	60 мл
Выход влаги	29 мг/л при дыхательном объеме 500 мл
Сопротивление (см H_2O)	30 л/мин 1,1 60 л/мин 2,5
Вес (г)	34.50 г
Эффективность бактериальной фильтрации	>99.9992%
Эффективность вирусной фильтрации	>99.9970%

22F/15M

22M/15F

	FL-70314 Угловой HMEF с портом с луер-лок
Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1000
Мертвое пространство (мл)	71 мл
Выход влаги	28 мг/л при дыхательном объеме 500 мл
Сопротивление (см H_2O)	30 л/мин 1,1 60 л/мин 2,6
Вес (г)	38.50 г
Бактериальная и вирусная эффективность	>99.99%

22F/15M

22M/15F

	FL-70114 HEPA с портом с луер-лок
Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1000
Мертвое пространство (мл)	58 мл
Выход влаги	33 мг/л при дыхательном объеме 500 мл
Сопротивление (см H_2O)	30 л/мин 0,8 60 л/мин 1,5
Вес (г)	29,51 г

22F/15M

22M/15F

	FL-70211 Бактериальный фильтр электростатический с портом с луер-лок
Мертвое пространство (мл)	32 мл
Сопротивление (см H_2O)	30 л/мин 0,75 60 л/мин 1,48
Вес (г)	23,60 г
Эффективность бактериальной фильтрации	>99.9992%
Эффективность вирусной фильтрации	>99.9970%

Дыхательные фильтры

	HMEF

15M

22M/15F

	FL-70311 **HMEF с портом с луер-лок**
Диапазон дыхательного объема (мл)	50-250
Мертвое пространство (мл)	19 мл
Выход влаги	29 мг/л при дыхательном объеме 500 мл
Сопротивление (cm H_2O)	30 л/мин 2,6 60 л/мин 5,3
Вес (г)	11,30 г
Эффективность бактериальной фильтрации	>99.9992%
Эффективность вирусной фильтрации	>99.9970%

22F/15M

22M/15F

	FL-70312 **HMEF с портом с луер-лок**
Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1000
Мертвое пространство (мл)	45 мл
Выход влаги	28 мг/л при дыхательном объеме 500 мл
Сопротивление (cm H_2O)	30 л/мин 1,6 60 л/мин 2,6
Вес (г)	27,90 г
Эффективность бактериальной фильтрации	>99.9992%
Эффективность вирусной фильтрации	>99.9970%

Дыхательные фильтры

Трахеальный HME с кислородным портом

FL-70125

Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1000
Мертвое пространство (мл)	12,5 мл
Выход влаги	9 мг/л при дыхательном объеме 500 мл
Сопротивление (см H_2O)	30 л/мин 0,62
Вес (г)	6,8 г

Трахеальный HME с кислородным портом

FL-70126

Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1000
Мертвое пространство (мл)	23 мл

Трахеальный HME домашнего применения с кислородным портом и портом для санации

Артикул №	Описание
FL-70128	Всасывающий порт 5,0 мм (белая крышка)
FL-70129	Всасывающий порт 3,0 мм (синяя крышка)
FL-70130	Всасывающий порт 2,0 мм (желтая крышка)

Дыхательные фильтры

Фильтр линии давления

FL-70320

Максимальная рабочая температура	60°C
Размер пор	0.2 мкм
Испытание давлением воды	2 кг
Испытание давлением воздуха	3 кг
Испытание на воздухопроницаемость	7 л/мин/2,5 см^2 при давлении 1 бар

Искусственный нос

FL-70124

Лицевые маски

Анестезиологическая лицевая маска ULTRA-SMT® 20

Лицевая маска для эндоскопических исследований 21

Анестезиологическая маска с надувной манжетой 21

Анестезиологическая лицевая маска ULTRA-SMT®



- анатомическая форма обеспечивает хорошее прилегание
- противоскользящая конструкция
- прозрачный купол для хорошей видимости
- мягкие и комфортные уплотнители
- цветовая кодировка размера

Особенности

・экологичная маска без ПВХ и фталатов
・противоскользящая конструкция для удобного удержания
・мягкая, анатомической формы обеспечивает хорошее прилегание и комфорт
・прозрачный купол для хорошей видимости
・цветовая кодировка размера

Информация для заказа

Код	Описание
CM-65800	Размер 0, неонатальная, без крепежного кольца
CM-65810	Размер 1, младенческая, без крепежного кольца
CM-65820	Размер 2, детская без крепежного кольца
CM-65830	Размер 3, взрослая малая, без крепежного кольца
CM-65840	Размер 4, взрослая средняя, без крепежного кольца
CM-65850	Размер 5, взрослая большая без крепежного кольца

Код	Описание
CM-65805	Размер 0, неонатальная, с крепежным кольцом
CM-65815	Размер 1, младенческая, с крепежным кольцом
CM-65825	Размер 2, детская, с крепежным кольцом
CM-65835	Размер 3, взрослая малая, с крепежным кольцом
CM-65845	Размер 4, взрослая средняя, с крепежным кольцом
CM-65855	Размер 5, взрослая большая, с крепежным кольцом

Размер 0	0<2 кг
Размер 1	2~10 кг
Размер 2	10~25 кг
Размер 3	25~60 кг
Размер 4	60~100 кг
Размер 5	> 110 кг

Крепежное кольцо
7CM-65017-000NA ID: 22 мм
7CM-65001-000NA ID: 15 мм

Лицевая маска для эндоскопических исследований

Предназначение
лицевая маска предназначена для проведения эндоскопических исследований под анестезией или во время механической вентиляции

Особенности
- порт для эндоскопа предназначен для плавного введения эндоскопической трубки в рот
- закрывающийся клапан обеспечивает герметичность, когда эндоскоп не используется
- маска соответствует анатомии лица, что обеспечивает ее надежное прилегание и комфорт для пациента
- прозрачный купол для хорошей видимости
- мягкая, экологичная маска, не содержащая ПВХ и фталатов
- дополнительный ремешок для головы обеспечивает простое надевание

Информация для заказа

Код	Описание
CM-65910	Маска для эндоскопических исследований
CM-65912	Маска для эндоскопических исследований с трубкой для кислорода и 6 мм коннектором

Анестезиологическая маска с надувной манжетой, с крепежным кольцом

Особенности
- легкая для комфорта пациента
- прозрачная для хорошей видимости
- мягкая манжета для удобства пациента и плотного прилегания

Информация для заказа

Код	Описание
CM-65404	Размер 0
CM-65414	Размер 1
CM-65424	Размер 2
CM-65434	Размер 3
CM-65444	Размер 4
CM-65454	Размер 5
CM-65464	Размер 6

Справочная информация

1. Коннектор

• 22F: 22 мм female или внутренний диаметр: 22 мм
• 22M: 22 мм male или внешний диаметр: 22 мм
• 22M/15F: внешний диаметр: 22 мм/внутренний диаметр: 15 мм

2. Размеры

• 1 см = 0,394 дюйма
• 1 дюйм = 2,54 см = 1/12 фута
• 1 фут = 12 дюйм = 30,48 см
• 1 м = 100 см = 1000 мм

3. Вес

• 1 кг = 1000 г = 32,151 унция
• 1 унция = 0,031 кг = 31,104 г
• 1 кг =1000 г = 2,205 фунта
• 1 фунт = 0,454 кг = 453,592 г

4. Давление

кгс/см^2	МПа	Бар	кПа	мБар	фунт/дюйм^2	см H_2O	мм Hg
1	0.0980665	0.980665	98.0665	980.665	14.2231	1000	735.559
10.19716	1	10	1000	10000	145.036	10197.16	7500.61
1.01972	0.1	1	100	1000	14.504	1019.7	750.062
0.010197	0.001	0.01	1	10	0.145	10.197	7.50062
0.0010197	0.0001	0.001	0.1	1	0.0145	1.0197	0.750062
0.07031	0.006895	0.06895	6.895	68.95	1	70.31	51.716
0.001	0.000098	0.00098	0.098067	0.98	0.014223	1	0.7355
0.0013595	0.0001332	0.0013332	0.13332	1.33321	0.0193364	1.36	1

ООО ИВВЕРХ

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44
Бизнес-центр «Альтеза»

8 (495) 118-32-22

https://ivverh.ru

info@ivverh.ru

ивверх
СВОБОДА
РЕШЕНИЙ